

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Новый Уренгой,  
Тазовском районе.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО

в г. Новый Уренгой, Тазовском районе

г. Новый Уренгой, ул. Новая, 26

(место составления акта)

« 05 » апреля 2021 г.

(дата составления акта)

17-00

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом  
муниципального контроля юридического лица, индивидуального  
предпринимателя

№ 195

По адресу/адресам: Тазовский р-н, п.Тазовский, ул.Заполярная д.9

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 195 от 04 марта 2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная документальная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Тазовская средняя образовательная школа»

(наименование юридического лица, филиала, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 16.03.2021г. с 10-00 до 12-00, 05.04.2021г. с 11-00 до 14-00

« » 2021 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 2021 г. с час. 00 мин. до час. мин. Продолжительность час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/5 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой,  
Тазовском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении

выездной проверки)  Директор МБОУ «ТСОШ» Борисова Ольга Николаевна

04.03.2021 в 16:50

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Вход. № 582

« 05 » 04 20 21 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Новый Уренгой, Тазовском районе Ильясова Лиана Аглямовна, специалист ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Новый Уренгой, Тазовском районе» помощник врача эпидемиолога Конев Иван Васильевич  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «ТСОШ»

Борисова Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Количество детей обучающихся в школе 1231 человек, в первую смену обучаются 628, во вторую смену 603 человека. Охват горячим питанием обучающихся с 1-4 класс: в первую смену 301 человек, во вторую смену 281 человек. Питание одноразовое.

Стоимость питания завтрак – 1-4 классы – 164руб; 5-11 классы завтрак – 190руб; Меню в наличии, согласовано, технологические карты имеются, фактическое питание соответствует утвержденному меню.

Программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований по ППК имеются. Наличие контроля со стороны родительского комитета- 1 раз в учебную четверть, приказ, акт.

Количество входов на пищеблок 3. Количество посадочных мест -240. Количество раковин для мытья рук при входе в обеденный зал -11. Электрополотенеца в наличие. Используют технологическое оборудование: котел пищеварочный-1, пароконвектомат-1, плита электрическая -1, сковорода электрическая-1, шкаф жарочный- 1, полка металлическая- 2, прилавок-стол металлический-2, стол производственный-3. наличие раковины для мытья рук. Мясной цех: машина протирочно-резательная 1, машина тестомесильная-1, мясорубка электрическая-1, полка металлическая настенная 1, стол производственный-4, шкаф холодильный низкотемпературный -1, полка металлическая 1. Овощной цех: машина для переработки овощей 1, машина овощерезательная 1, машина протирочно -резательная 1, полка металлическая 1, стол производственный металлический с ванной 1, стол холодильный 1, ванна моечная 1. Мучной цех: машина тестомесильная 1, полка металлическая настенная 1, прилавок металлический 1, стол производственный 2, стол холодильный среднетемпературный 1. Мойка для мытья кухонной посуды: ванна моечная с решеткой и бортом 1, раковина 1, стеллаж 2, машина посудомоечная 1, стеллаж металлический 4, стол производственный металлический с отверстием 1, стол производственный металлический с 2 мойками 3.

Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе», для проведения лабораторных испытаний был произведен отбор про воды питьевой, смывов с объектов внешней среды, в соответствии с поручением №51 от 11.04.2021 г. в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «ТСОШ» по адресу: Тазовский р-н, п.Тазовский, ул.Заполяная д.9.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



Л.А.Ильясова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«    »

2021 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ямало-Ненецком автономном округе»

**Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе  
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе»**

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Юридический адрес: ул. Ямальская, 4, Салехард г., 629008, ЯНАО,

Место осуществления деятельности: Новая ул., д.26, Таёжная, 90, а/я 297, г. Новый Уренгой, Ямало-ненецкий автономный округ, 629305, Тел/факс 8(3494) 23-70-29; Эл. адрес: nur@cgisen89.ru

Реквизиты: ОКПО 32742559 ОГРН 1058900002270 ИНН/КПП 8901016378/890101001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510703



М. Ю. Зимина

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ П1093 от 19 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Новый Уренгой, Тазовском районе (ИНН 8901016427 ОГРН 1058900002908)

2. Юридический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Титова, д. 10

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Заполярная д.9

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.03.2021 с 15:00 до 15:30

Ф.И.О., должность: Степанова Т. И. помощник врача по общей гигиене

В присутствии: Ларин И. В. и.о. директора

Условия доставки: пробирки с питательной средой, термоконтейнер, автотранспорт, t = 4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.03.2021 17:00

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2573 от 16.03.2021

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение № 51 от 11.03.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: -

8. Код образца (пробы): 02.21.1093 Д

9. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	1-канальный дозатор (100,0-1000,0 мкл)	6015973	36152-07	6211494/4210/31 от 21.10.2020	20.10.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ямало-Ненецком автономном округе»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе  
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе»


**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Юридический адрес: ул. Ямальская, 4, Салехард г., 629008, ЯНАО,

Место осуществления деятельности: Новая ул., д.26, Таёжная, 90, а/я 297, г. Новый Уренгой, Ямало-ненецкий  
автономный округ, 629305, Тел/факс 8(3494) 23-70-29; Эл. адрес: [nur@cgse89.ru](mailto:nur@cgse89.ru)

Реквизиты: ОКПО 32742559 ОГРН 1058900002270 ИНН/КПП 8901016378/890101001

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 89.01.08.000.М.000212.06.10 от 11.06.2010  
Лицензия 77.99.03.001.Л.000933.07.05 от 17.08.2015  
Лицензия № ФС-72-01-001187 от 18.10.2019



Исполнитель ИЛЦ, Руководитель ИЛЦ

М. Ю. Зимина

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ П1094 от 19 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Новый Уренгой, Тазовском районе (ИНН 8901016427 ОГРН 1058900002908)

2. Юридический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Титова, д. 10

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Заполярная д.9

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.03.2021 с 15:00 до 15:30

Ф.И.О., должность: Степанова Т. И. помощник врача по общей гигиене

В присутствии: Ларин И. В. и.о. директора

Условия доставки: пробирки с питательной средой, термоконтейнер, автотранспорт, t = 4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.03.2021 17:00

Пробы отобраны в соответствии с МР 3.1.0196-20 "Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2574 от 16.03.2021

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение № 51 от 11.03.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: -

8. Код образца (пробы): 02.21.1094 Д

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Ямало-Ненецком автономном округе»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе  
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: ул. Ямальская, 4, Салехард г., 629008, ЯНАО,

Место осуществления деятельности: Новая ул., д.26, Таёжная, 90, а/я 297, г. Новый Уренгой, Ямало-ненецкий  
автономный округ, 629305, Тел/факс 8(3494) 23-70-29; Эл. адрес: nur@cgsen89.ru

Реквизиты: ОКПО 32742559 ОГРН 1058900002270 ИНН/КПП 8901016378/890101001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510703



Руководитель ИЛЦ (заместитель руководителя ИЛЦ)

М. Ю. Зими́на

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ П1095 от 19 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Новый Уренгой, Тазовском районе (ИНН 8901016427 ОГРН 1058900002908)

2. Юридический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Титова, д. 10

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Заполярная д.9

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 16.03.2021 с 15:00 до 15:30

Ф.И.О., должность: Степанова Т. И. помощник врача по общей гигиене

В присутствии: Ларин И. В. и.о. директора

Условия доставки: пробирки с питательной средой, термоконтейнер, автотранспорт, t = 4°C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.03.2021 17:00

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 п. 10.2 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2575 от 16.03.2021

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, поручение № 51 от 11.03.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: -

8. Код образца (пробы): 02.21.1095 Д

9. Средства измерений:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Микроскоп МИКМЕД-5	ХТ0916/ВТ779	-		

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 16.03.2021 17:10 Адрес места осуществления деятельности: г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, д.90 дата начала испытаний 16.03.2021 17:10 дата выдачи результата 18.03.2021 09:56						
<b>МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа</b>						
1095/1	Смыв со стола обеденного	Яйца гельминтов	на 0,25 м2	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
1095/2	Смыв с поручня раздачи	Яйца гельминтов	на 0,25 м2	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
1095/3	Смыв с подоконника	Яйца гельминтов	на 0,25 м2	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ежов С. А., биолог						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:




Папенко Т. А. техник-лаборант

## Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 16.03.2021 17:10 Адрес места осуществления деятельности: г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, д.90 дата начала испытаний 16.03.2021 17:10 дата выдачи результата 17.03.2021 16:46						
МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа						
1094/1	Смыв со стола обеденного	РНК коронавируса 2019-nCov (РНК коронавирусов SARS-CoV-2/SARS-CoV)	-	не обнаружено	-	Инструкция по применению набора реагентов для выполнения РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР
1094/2	Смыв с поручня раздачи	РНК коронавируса 2019-nCov (РНК коронавирусов SARS-CoV-2/SARS-CoV)	-	не обнаружено	-	Инструкция по применению набора реагентов для выполнения РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР
1094/3	Смыв с подоконника	РНК коронавируса 2019-nCov (РНК коронавирусов SARS-CoV-2/SARS-CoV)	-	не обнаружено	-	Инструкция по применению набора реагентов для выполнения РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ежов С. А., биолог						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:




Папенко Т. А. техник-лаборант



## Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 16.03.2021 17:10 Адрес места осуществления деятельности: г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, д.90 дата начала испытаний 16.03.2021 17:10 дата выдачи результата 18.03.2021 09:23						
<b>МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная школа</b>						
1093/1	Смыв со стола обеденного	БГКП	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2942-11 п.3.2
1093/2	Смыв с поручня раздачи	БГКП	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2942-11 п.3.2
1093/3	Смыв с подоконника	БГКП	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2942-11 п.3.2
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ежов С. А., биолог						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Папенко Т. А. техник-лаборант

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Новый Уренгой,  
Тазовском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО  
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе  
г. Новый Уренгой, ул. Новая, 26

(место составления акта)

« 05 » апреля 2021 г.

(дата составления акта)

17-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом**  
**муниципального контроля юридического лица, индивидуального**  
**предпринимателя**  
№ 195

По адресу/адресам: Тазовский р-н, п.Тазовский, ул.Заполярная д.9

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 195 от 04 марта 2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Тазовская средняя образовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 16.03.2021г. с 10-00 до 12-00, 05.04.2021г. с 11-00 до 14-00

« » 2021 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 2021 г. с час. 00 мин. до час. мин. Продолжительность час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/5 часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой,  
Тазовском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении

выездной проверки)  Директор МБОУ «ТСОШ» Борисова Ольга Николаевна

04.03.2021 в 16:50

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Вход. № 674

« 13 » 04 2021 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Новый Уренгой, Тазовском районе Ильясова Лиана Аглямовна, специалист ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Новый Уренгой, Тазовском районе» помощник врача эпидемиолога Конев Иван Васильевич  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «ТСОШ»

Борисова Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Количество детей обучающихся в школе 1231 человек, в первую смену обучаются 628, во вторую смену 603 человека. Охват горячим питанием обучающихся с 1-4 класс: в первую смену 301 человек, во вторую смену 281 человек. Питание одноразовое.

Стоимость питания завтрак – 1-4 классы – 164руб; 5-11 классы завтрак – 190руб; Меню в наличии, согласовано, технологические карты имеются, фактическое питание соответствует утвержденному меню.

Программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований по ППК имеются. Наличие контроля со стороны родительского комитета- 1 раз в учебную четверть, приказ, акт.

Количество входов на пищеблок 3. Количество посадочных мест -240. Количество раковин для мытья рук при входе в обеденный зал -11. Электрополотенеца в наличие. Используют технологическое оборудование: котел пищеварочный-1, пароконвектомат-1, плита электрическая -1, сковорода электрическая-1, шкаф жарочный- 1 , полка металлическая- 2, прилавок-стол металлический-2 , стол производственный-3. наличие раковины для мытья рук. Мясной цех: машина протирочно-резательная 1, машина тестомесильная-1, мясорубка электрическая-1, полка металлическая настенная 1, стол производственный-4, шкаф холодильный низкотемпературный -1, полка металлическая 1. Овощной цех: машина для переработки овощей 1, машина овощерезательная 1, машина протирочное -резательная 1, полка металлическая 1, стол производственный металлический с ванной 1, стол холодильный 1, ванна моечная 1. Мучной цех: машина тестомесильная 1, полка металлическая настенная 1, прилавок металлический 1, стол производственный 2, стол холодильный среднетемпературный 1. Мойка для мытья кухонной посуды: ванна моечная с решеткой и бортом 1, раковина 1, стеллаж 2, машина посудомоечная 1, стеллаж металлический 4, стол производственный металлический с отверстием 1, стол производственный металлический с 2 мойками 3.

Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе», для проведения лабораторных испытаний был произведен отбор про воды питьевой, смывов с объектов внешней среды, в соответствии с поручением №51 от 11.04.2021 г. в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «ТСОШ» по адресу: Тазовский р-н, п.Тазовский, ул.Заполярная д.9.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

Л.А.Ильсова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«    »

2021 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)